

ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ
ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ
ノ	ハ	ヒ	フ								

組立説明書

展開図の表記	— 山折り	-- 谷折り
□ 切取線	▨ 切り抜き	× のりしろ

説明書の表記	← 差込	← 接着
x2 2個作成	x4 4個作成	L/R 左右作成

- 組み立て前に必ずこちらの組み立て説明書をお読みください。
- 折線などはカッターや堅いもので跡を軽くなぞって曲げます。
- 接着する前にパーツを今一度確認してください。
- 説明のナンバーのカッコ内は右側です。

A 足の組み立て

1

(ネ-1) (ノ-1)を組み立てる前に図のよう接着する

テ-1 (テ-4) テ-2 テ-3 テ-4 テ-5 テ-6 テ-7 テ-8 テ-9 テ-10

ク-1 (ク-7) ク-2 (ク-6) ク-3 (ク-5) ク-4 (ク-4) ク-5 (ク-5) ク-6 (ク-6) ク-7 (ク-7)

コ-1 (コ-5) コ-2 (コ-6) コ-3 (コ-4) コ-4 (コ-4) コ-5 (コ-5) コ-6 (コ-6)

ネ-1 (ノ-1) ネ-2 (ノ-2) ネ-3 (ノ-3)

x2

2

テ-6 (テ-3) テ-10 (テ-9)

L/R

3

ネ-2 (ノ-2) ク-6 (ク-6) ク-4 (ク-4) ク-2 (ク-2) ク-5 (ク-5) ク-6 (ク-6) ク-7 (ク-7)

エ-1 (エ-1) エ-2 (エ-2) エ-3 (エ-3) エ-4 (エ-4) エ-5 (エ-5) エ-6 (エ-6) エ-7 (エ-7)

キ-1 (カ-1) キ-2 (カ-2) キ-3 (カ-3) キ-4 (カ-4) キ-5 (カ-5) キ-6 (カ-6) キ-7 (カ-7)

L/R

4

2 1

L/R

5

ツ-1 (ツ-4) ツ-2 (ツ-2) ツ-3 (ツ-3) ツ-4 (ツ-4) ツ-5 (ツ-5) ツ-6 (ツ-6) ツ-7 (ツ-7) ツ-8 (ツ-8)

(穴位置を合わせる)

(ツラ位置を合わせる)









L/R

6


ツ-5 (ツ-6) ツ-6 (ツ-6) ツ-7 (ツ-7) ツ-8 (ツ-8)

(ツラ位置を合わせる)

x2



11





L/R


C

上半身の組み立て


1

ス-1
(組立前に接着)サ-3
(組立前に接着)


2




3




4



5




6




D

頭部の組み立て


1




2




3



4



5



6

ア-17

ア-18
(内側に接着)

ア-20

(ア-21とア-18は
この面で接着)

(量産型は好みで)

(指揮官アンテナ)

(量産型はお好みで)

ア-9

ア-21

(ア-9を2つに折り
ア-21の切り込み
襷を挿して開く)

E 腕の組み立て

1

T-9
T-10
T-8
T-13

x2

T-6
T-6

2

1
I-3

x2

1

T-9

T-10

T-8

T-13

x2

(左拳)

ウ-1、

3 (左拳)

ウ-1

ウ-6

(この線で軽く山折り)

(印しの同じ面とのりをは接着する)

ウ-5

ウ-4

ウ-3

ウ-2

(ウ-1は組立てる前に裏からウ-6を図のように接着する。)

ウ-7

(右拳ライフル用)

ウ-20

ウ-15

ウ-16

ウ-17

ウ-18

ウ-19

ウ-21

(この線で軽く山折り)

(印しの同じ面とのりしろを接着する)

(ウ-15は組立てる前に裏からウ-21を図のように接着する。)

4

ア-23

(左拳)

(右拳)

(右拳ライフル用)

6

5

ナ-5
(ト-1のみに接着)

x2

7

ウ-23

6

オ-4
(オ-3)

2

L/R

Diagram of a cylinder with a base. The base is labeled キ-4 (Ki-4) and the cylinder body is labeled ウ-22 (U-22).

9






(内側に着着)
ト-7

オ-2
(オ-1)





L/R





ト-11
(裏から接着)

ト-12
(裏から接着)



F 武器・盾の組み立て





お買い上げの皆様へ
 パーツの不足等がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください
 〒949-8603 新潟県十日町市下条4-349 コスギコウジ
 e-mail keikeifactory@yahoo.co.jp blog <http://kk-factory.seesaa.net/>

恐れ入りますがパーツを修正してください。

